

La lettre d'informations sur le jardinage du Club Relais jardin et compostage

Mars 2022

[Le blog du Club](#)

Au programme de ce mois !

- [Le Club !](#)
- [Les initiatives des membres](#)
- [Infos, côté jardin](#) : Que faire au jardin de mars à début avril ?
- [Le jardin avec la lune](#) : En mars et avril 2022
- [Jardinez les légumes, pas les moustiques !](#)
- [Une maladie, un ravageur](#) : la Psylle du Poirier
- [Relais, les annonces de mars à avril 2022](#) : emploi, stage, projet...

LE CLUB

Le Club compte 273 membres (collectivités, associations, collectifs de personnes ou entreprises) situés ou intervenant sur le territoire de l'EMS, ainsi que les 317 écoles et structures périscolaires, et des habitants du Parc Naturel Urbain.

IMPORTANT : Merci d'envoyer vos programmes d'activités sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, ainsi que vos annonces ou toute demande de soutien technique par le Club. Envois avant le 20 du mois précédent

LES INITIATIVES DES MEMBRES

MIEUX GÉRER LA FAUNE SAUVAGE

Depuis presque une semaine, les habitants de la route de Mittelhausbergen entendent tous les jours des bruits de prédateurs, des battements d'ailes et des cris d'oiseaux...Une méthode alternative qui vise à détourner les colonies de corbeaux freux qui ont élu domicile sur les grands arbres le long de la route. "Pourvu que ça marche !", lance Étienne. Cet habitant de la rue ne supporte en effet plus les cris des oiseaux et les odeurs provoquées par leurs défécations sur les balcons. L'idée est d'« être à l'écoute des habitants tout en favorisant une méthode douce envers les animaux », affirme Marie-Françoise Hamard, conseillère municipale déléguée aux animaux en ville.



Une première en France

Encore au stade expérimental, le protocole se fait en deux temps. Pendant six jours, l'équipe de Valérie Dufour, chercheuse au CNRS, a diffusé des bruits d'attaques afin d'effaroucher les corbeaux alors qu'ils commencent tout juste à s'installer pour le printemps. Le but : les obliger à partir. Puis, dans un deuxième temps, l'effarouchement est suivi par la diffusion – sur un site plus éloigné des habitations – de cris sociaux perçus comme positifs par les oiseaux. « On pré-enregistre les sons des corbeaux, on les modifie un peu et on diffuse ces sons pour les inciter à construire leur nid sur des sites plus favorables », explique Valérie Dufour. Le procédé étant une première en France, les résultats ne sont pas garantis, mais l'équipe de chercheurs a déjà prévu d'étendre l'expérience, notamment à l'Elsau et dans le quartier du Contades.

INFOS, CÔTÉ JARDIN

Que faire au jardin de mars au début avril ?

Les arbres, les arbustes et les arbrisseaux

- **Poursuivre la plantation** des arbustes (4 à 7 m), arbrisseaux (0,50 à 4 m) ou sous-arbrisseaux (moins de 0,50 m) en conteneur (jusqu'en avril) ou à racines nues (avant fin mars Attention, la plantation doit être faite en sol non gorgé d'eau.



- Planter et tailler les rosiers (voir "[Fiche technique : plantation et taille des rosiers](#)" sur le blog).

- **Tailler les hortensias.**

- **Tailler au "carré" les arbustes à feuilles (troène, charmille...).**

- **Tailler les arbustes de petite taille à floraison estivale** . Leur taille est possible jusqu'à fin mars 2022.

- **Élaguer, si nécessaire, les arbres de haut-jet (plus de 7 m) .**

- **Tailler par recépage les arbustes de la haie champêtre conduits en touffe (avant le 15 mars).**

- **Ne pas tailler les arbustes à floraison printanière** afin d'avoir une floraison abondante en 2022.

Pour tous les travaux de taille :

bien vérifier l'absence de nids (voir article) !

- **Valoriser les déchets verts fins (feuilles mortes, broyat, déchiquetât de plantes de massifs...)** : paillage ou mise en tas au sec pour une utilisation comme structurant pour le compostage.



- **Valoriser les déchets verts grossiers (branches...)** avec, par exemples, la création de haies sèches ou de broyat de taille (photo : déchets de taille de sureau et de saule qui se décomposent très rapidement après broyage).

- **Dernière minute : installer les nichoirs pour les oiseaux cavernicoles** à plus de 2 m du sol, à l'opposé des vents ou des pluies dominantes, et en nombre raisonnable (1 nichoir/are de terrain). Mieux valait le faire avant février qu'en mars : on fera mieux en 2022/2023 !

Portez attention à la nidification des oiseaux !

A partir de la mi-mars, la saison de nidification va commencer. Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), recommande de ne pas tailler les haies ni d'élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet.



Pour les agriculteurs, la taille des haies est interdite du 1er avril au 31 juillet ([Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales](#)).

La plante du mois : l'hortensia !

Les hortensias apprécient un sol riche et plutôt acide. Une exposition ouest ou nord est préférable au plein soleil.

La plantation est idéale en automne comme pour toutes les plantes, mais mars ou avril est encore la bonne période pour les plantes en conteneur. Il faudra penser à les arroser !



Une plantation demandant quelques précautions : Hors de son pot, plonger l'hortensia dans un seau d'eau durant 1 heure, car la motte est souvent sèche. Avec une bêche, faire un trou 5 fois plus grand que le volume du conteneur. Si le sol est calcaire, déposez une bâche percée (écoulement de l'eau) pour épouser la forme du trou. Mélanger du compost très décomposé avec la terre de bruyère. 2 à 3 poignées de cornes broyées peuvent être mélangées au substrat (apport d'azote).

Si les racines forment un chignon dans le bas de la motte, les démêler. Remplir complètement le trou du substrat. Placer la motte, en enlevant ou en rajoutant du substrat. Tasser soigneusement à la main en veillant que le collet de la plante soit au niveau du sol. Puis, arroser copieusement (10 l). Recouvrir avec un paillage pour garder l'humidité (aiguilles de pins ou de sapins, feuilles mortes, broyat ou en mélange).

Remarques : pour les rhododendrons et les azalées, la technique de plantation est la même. Attention, ces 2 plantes supportent encore moins le calcaire !


Les hortensias, les rhododendrons, les azalées et la bruyère peuvent se retrouver sur les mêmes massifs arbustifs. Attention à bien respecter les distances de plantations et créer l'aménagement en fonction des vigueurs des plantes (âge adulte).



Rhododendron



Azalée



Taille des hortensias à faire en mars !

Quelques conseils pour protéger les arbres, les arbustes ou les arbrisseaux !

- **Brosser les arbres** (brosse à chiendent, nylon, métallique...) pour enlever les lichens et les mousses.
- **Désinfecter** les outils à l'alcool à brûler avant toute utilisation.
- **Faire des coupes propres.** Elles se cicatrisent mieux. Il ne doit y avoir ni arrachage ni plusieurs niveaux de coupes. Les blessures peuvent être reprises avec un couteau très bien affuté (parage de blessures).

Comme il fait encore froid (surtout le matin), les mois se suivent et se ressemblent ! Merci de relire les lettres d'infos d'octobre à février. A partir d'avril, les plantes s'engagent dans un accroissement ou un développement dynamique.

- **Derniers jours** : planter les arbres, les arbrisseaux ou les sous-arbrisseaux fruitiers des espèces traditionnelles (verger familial ou jardin) ou sauvages racines nues. Les petits fruits en conteneur peuvent l'être encore en avril en surveillant l'arrosage !

- **Tailler les arbres fruitiers (verger piéton ou de plein vent) jusqu'en mars.**

- **Greffer à partir d'avril les arbres fruitiers à noyau ou à pépins** : en couronne, en fente, à l'anglaise simple ou compliquée ou par incrustation. Les greffons prélevés en décembre sont maintenus au frigo ou enterrés au nord et de moitié dans du sable. Il faut que le porte-greffe soit en avance végétativement par rapport au greffon.



- **Tailler tous les petits fruits en mars mais attention aux bourgeons qui sont gonflés donc fragiles !**

- **Bouturer les rameaux d'un an des déchets de taille des petits fruits** directement en pleine terre ou en conteneur individuel (photo) .

- **Repiquer les fraisiers remontants** (4 saisons) tous les 30 à 50 cm en quinconce.

- Pour améliorer la production de l'espace de petits fruits, **poursuivre le paillage avec des déchets verts du moment** (broyat de taille, plantes indésirables, feuilles mortes...). Pour les fraisiers, préférer des paillis constitués d'aiguilles de pin ou de sapin qui limitent les limaces.





Palissage de mûroises !

Quelques conseils pour protéger le verger et les petits fruits !

- **Enlever les fruits momifiés** (fruits secs et souvent collés aux branches) afin d'éviter les infections des feuilles et des fleurs lors des pluies de printemps.
- **Blanchir les troncs** avec un «couvrant» à base de chaux éteinte : le blanc arboricole. Cette protection évite à l'écorce d'éclater. Le badigeonnage peut être un mélange d'argile et de bouse de vache (utilisation d'une brosse à tapisser).
- **Pulvériser avec des huiles blanches** pour lutter contre les insectes et les acariens hivernants. Attention, tous les insectes hivernants sont touchés ; les bons comme les méchants !

La plante du mois : le bleuet !

Pour la plantation des bleuets, il faut prendre exemple sur la nature avec les myrtilles sauvages. L'acidité du sol est obligatoire avec un pH de 4 à 5. C'est impossible en sol calcaire ! La technique de plantation est équivalente aux hortensias (voir plus haut) . Si le sol est acide (Piémont des Vosges), les bleuets sont plantés en pleine terre sans précaution supplémentaire.



Les variétés de culture comme les bleuets demandent un emplacement ensoleillé et une humidité suffisante, surtout pendant la période de maturation des fruits. Tous les ans, 10 à 15 cm d'aiguilles de pins ou de sapins sont utilisés comme paillage acidifiant. Le style est aussi garanti ! Côté entretien, laisser les pieds se développer puis éclaircir après plusieurs années ("mettre de l'air dans les pieds de bleuets").

Remarques : Les bleuets peuvent rejoindre des massifs plus ornementaux, mais attention au manque de soleil ! Il est possible aussi de les planter dans des gros pots (leur développement est toutefois limité).


De nombreuses associations d'arboriculture du territoire proposent jusqu'en mars des cours de taille fruitière et de petits fruits ainsi que des cours de greffage jusqu'en avril. Les commandes groupées d'arbres fruitiers sont souvent organisées. L'adhésion à une de ces associations permet aussi de recevoir la revue mensuelle "Fruits et abeilles".

Pour en savoir + sur la taille et la plantation des arbres fruitiers et des petits fruits : ["Dossier plantation et taille des arbres fruitiers et des petits fruits" sur le blog.](#)

Comme il fait encore froid (surtout le matin), les mois se suivent et se ressemblent ! Merci de relire les lettres d'infos d'octobre à février. A partir d'avril, les plantes s'engagent dans un accroissement ou un développement dynamique.

Les légumes et les plantes du potager

Comme depuis plusieurs années, il est proposé au jardinier de suivre mois après mois les travaux au potager à partir de plusieurs espaces théoriques. **Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique.**



- **L'espace "Ratatouille"** : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, piments, plantes aromatiques, ails, oignons et échalotes.

- **L'espace "Potée"** : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, choux + concombres, cornichons, crosnes, topinambours pour donner du volume.

- **L'espace "Plat gros volumes"** : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits-pois nains et à rames et fèves.

- **L'espace "Soupe de courges"** : toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.

- **Les salades, les radis , les blettes, les betteraves de différentes couleurs ou les navets ...** occupent les parties libres ou libérées des différents espaces.

Espace "Ratatouille 2022" (anciennement "Plat gros volume 2021")

- **Préparer le sol de cet espace.** Le sol ne demande aucun décompactage. En mai 2022, la plantation des tomates, aubergines, poivrons, piments ou courgettes demande uniquement le creusement de trous larges et profonds d'un fer de bêche puis leur remplissage de compost. Donc ni décompactage ni bêchage n'est obligatoire en automne/hiver. Depuis novembre, le sol est couvert d'une épaisse couche de feuilles mortes (au moins 10 cm) ; ce paillis automnale sera complété de divers autres déchets verts au courant des mois suivants. Avant les feuilles, le jardinier peut épandre du fumier peu décomposé ou pailleux, ou du compost demi-mûr ou frais.

- **Semer en godets au chaud (à l'intérieur)** les aubergines, les poivrons ou, surtout, les tomates.

Une fois la présence des 2 vraies feuilles après les 2 premières indifférenciées (voir photo), le jardinier peut repiquer les plantules dans un godet individuel. En fonction des températures extérieures et des techniques sous-abri (tunnel, châssis...), les jeunes plantes quittent en avril la situation "chaude".

Le jardinier pourra en mai aussi acheter les plantes chez les spécialistes ou en récupérer chez des jardiniers généreux !



- **Semer de fin mars à début avril les courgettes en godets larges** : les godets sont remplis au 3/4 d'un mélange de compost et de terre, ou de terreau de semis. Une à deux graines de courgettes sont semées à une profondeur d'1 cm. Il est préférable de compléter les godets de terreau une fois les fausses feuilles à plat. Les godets sont déposés à l'abri sous tunnel, châssis ou vitres adossées à un mur.

Les semis se succéderont jusqu'en juillet !


- **Repiquer l'oignon, l'ail ou l'échalote** : Si le sol n'est pas gorgé d'eau, le jardinier repique ces bulbes jusqu'à début avril. Il découvre complètement le sol car ces légumes ne supportent pas un excès de matière organique qui risque de les faire pourrir en cas d'une forte humidité. Le sol est griffé sur 20 cm de profondeur. Les bulbes sont enfoncés, sans plus, en les saisissant à 3 doigts ; la partie supérieure doit être visible. La distance de plantation est de 20 cm sur le rang et 30 cm entre.



Espace "Plat gros volumes 2022" (anciennement "Potée 2021")

- **Préparer le sol de cet espace.** Le sol demande au moins un décompactage sur les rangées des futurs semis de haricots, de petits-pois ou de fèves (tous les 50 cm), ou des futures plantations de pommes de terre (tous les 70 cm). En sol limoneux, le jardinier paille avec des feuilles mortes puis le décompacte jusqu'en mars avec une fourche-bêche ou un outil de type "grelinette". En sol argileux, c'était, jusqu'à mi-décembre, demi-bêchage (sans retournement des mottes) puis paillage de feuilles mortes. Donc ne faire en mars aucune préparation en sol argileux !

Avant le paillis de feuilles mortes, un fumier très composté est épandu pour éviter les vers fils de fer (larves de taupins), donc attention aux fumiers frais de toute origine !



- Semer les petit-pois, les pois ou les fèves :

De mi-mars à début avril et en sol ressuyé (le sol ne colle pas au pieds !), c'est la bonne période pour semer les fèves, les petits-pois ou les pois. Après un décompactage, les fèves sont semées tous les 10 cm sur le rang et tous les 40 cm entre. Les petits pois le sont en ligne (une graine tous les 3 cm) ou en poquets (5 graines tous les 15 cm). Le grillage utilisé comme support peut être remplacé par des branchages issus des tailles des arbustes (c'est moins pratique !). Attention, il ne faut pas semer trop tard sinon les productions arrivent en pleine chaleur en juillet... les petits pois sèchent rapidement !



- Semer les épinards : Ameublir le sol en apportant un compost bien décomposé. Creuser des rangs d'une profondeur de 3 cm et distants de 30 cm. Semer en répartissant les graines dans le sillon à l'aide d'un semoir à main. Les recouvrir ensuite avec la terre du jardin en la faisant tomber des bords du sillon avec les dents du râteau, puis tasser. Lorsque les jeunes plants ont 4 feuilles, éclaircir en ne gardant un pied d'épinard tous les 10 cm sur le rang. Avec la main, tasser la terre au pied des plantes restantes et arroser en pluie fine.

- Semer les salades pour un repiquage ultérieur : Semer les graines de préférence en pleine terre (avril et après) et sous abri (mars) sur un sol meuble ou en large barquette ou sur plaque de semis. Le semis doit être le plus clair possible pour éviter tout éclaircissage. Le jardinier mélange aux graines de salade des graines de radis, du marc de café ou du sable, puis recouvre à peine les graines de terreau. Les futures plantes de salades seront repiquées jusqu'en septembre dans les espaces libres ou libérés de l'espace "Plats gros volumes" : avant ou après une rangée de haricots verts par exemple.

- Attention, ne semer les haricots verts que lorsque le sol est chaud (mai) sinon de nombreuses graines pourrissent dans le sol faute de chaleur !

- Étaler les pommes de terre

dans des clayettes (cageots) : Les tubercules de pomme de terre pré-germés sont achetés en clayettes. En attendant leur plantation à la floraison des lilas, le jardinier enlève le couvercle, puis les entrepose dans un endroit frais, hors gel et bien éclairé, mais sans soleil direct.

Remarques : Le jardinier peut aussi récupérer ses pommes de terre qui germent. Il suffit alors de les dégermer puis de les mettre dans des clayettes. Les pommes de terre malades sont écartées pour éviter toute contamination des plantes saines.



Espace "Potée 2022" (anciennement "Ratatouille 2021")

- **Préparer le sol de cet espace.** Le sol demande un décompactage et plus particulièrement pour celui des planches des légumes-racines (carotte, panais...) ou demi-racines (céleri-rave, navet...).

En sol sablo-limoneux à limoneux, le jardinier paille avec des feuilles mortes puis le décompacte jusqu'en mars avec une fourche-bêche ou avec un outil de type "grelinette".

En sol limono-argileux à argileux , c'est trop tard !

Pour les planches de choux, le décompactage n'est pas nécessaire ; un trou large et profond d'un fer de bêche sera bien suffisant à la plantation de mini-mottes de choux pommés ou de brocolis !

- **Semer panais, carottes ou navets :** Attention, le jardinier doit enlever le paillage de feuilles mortes et ceci 3 semaines avant les semis afin que le sol se réchauffe. Une bâche en plastique transparente ou un voile de forçage peut accélérer la montée en température des premiers centimètres du sol.



Les panais ou les carottes sont semés en rangs séparés de 30 cm. Pour éviter un éclaircissage fastidieux dans 3 à 4 semaines, il est conseillé de "semer clair". En mélangeant aux graines du sable ou de la terre sèche, le semis est moins dense. Il peut être couvert d'un paillis de gazon (moins d'1 cm) afin de mieux conserver l'humidité, mais à faire une seule fois ! Après la levée des plantules, le jardinier dépose du paillis sur l'entre-rang : un déchet vert du moment comme du broyat de tailles d'arbustes à fleurs ou des tons de gazons. Les jeunes plantes sont éclaircies en deux fois et en gardant les plus beaux, (8 à 10 cm entre).

Astuce : Les carottes ou les panais peuvent être semés à la volée mais le désherbage est moins évident. Par contre, le jardinier peut mélanger les 2 techniques (semis ou volée) en faisant des rangs de 20 cm semés à la volée.

Remarque : Le jardinier peut aussi attendre avril surtout si le sol « colle encore aux pieds ! ». De plus, avec des températures négatives le matin, le sol se réchauffe très difficilement !

Focus sur les semis en barquette des poireaux pour avancer les cultures

Le jardinier préfère un contenant pouvant contenir une épaisseur de terreau importante (plus de 5 cm) : barquette en polystyrène, jardinière, terrine professionnelle... Le choix se porte aussi sur un terreau de semis ou un mélange de compost tamisé avec de la terre de jardin (moitié/moitié).

Le jardinier remplit la barquette de terreau puis le tasse très légèrement avec une planchette, et enfin dépose les graines environ tous les 1 à 1,5 cm (largeur de doigt). Ensuite, il recouvre l'ensemble du semis par une couche de terreau de 0,5 cm environ puis tasse assez fortement avec une planchette (plombage). Il faut arroser immédiatement avec un pulvérisateur de manière à ne pas faire couler le terreau et donc les graines.

Les barquettes doivent être placées devant une fenêtre dans un premier temps puis dans une serre ou tunnel. Attention, la température de germination des poireaux est de 12 °C. Il faut compter plus de 10 jours. Le semis doit toujours rester humide mais sans détremper la terreau.

Au bout de 10 jours, les premiers plants potagers apparaissent. Si le semis est trop dense, il faut éclaircir les plantes à 1 à 1,5 cm (largeur de doigt). Lorsqu'ils auront atteint la taille d'un petit crayon, ils pourront être repiqués en pleine terre, vers mai/juin.

A noter : ces semis peuvent être faits plus tard directement en pleine terre jusqu'en avril. Le semis en ligne consiste à faire un sillon, puis de le remplir de compost mûr ou de terreau. Il faut plomber le sillon avec le dos d'un râteau. Les graines sont déposées tous les 1,5 cm, puis sont couvertes d'une couche légère de compost mûr ou de terreau (profondeur de semis : 1 mm). Les rangs sont séparés de 20 à 30 cm.

Espace "Soupe de courges 2022" (idem qu'en 2021)


- **Entretien le sol** : le sol de cet espace ne demande aucun décompactage car la plantation de courges creuses en mai 2022 engendrera uniquement le creusement de trous larges et profonds d'un fer de bêche puis leur remplissage de compost. Le jardinier accumule des biodéchets divers et plus ou moins grossiers.

- **Semer de fin mars à début avril les courges en godets larges ou sur plaques de semis (récupération)** : les godets sont remplis au 3/4 d'un mélange de compost et de terre, ou de terreau de semis. Une à deux graines de courges sont semées à une profondeur d'1 cm. Il est préférable de compléter les godets de terreau une fois les fausses feuilles à plat. Les godets sont déposés à l'abri sous tunnel, châssis ou vitres adossées à un mur.

Le jardinier pourra semer directement des graines en pleine terre en mai.



En résumé : les espaces gastronomiques de MARS à début AVRIL 2022



Une technique au jardin : le faux-semis

La technique du faux-semis permet de préparer un semis au potager ou au jardin d'ornement (création d'une pelouse d'une prairie fleurie). Elle permet de supprimer une partie des adventices (herbes mauvaises ou folles selon le nom qu'on donne à ces plantes non désirées). Attention, cette technique doit être faite 3 ou 4 semaines avant les semis souhaités, car quelques jours ne suffisent pas. De plus, elle nécessite des conditions

climatiques favorables et un sol ressuyé (le sol ne doit pas coller aux pieds).

Comment faire ? Griffer le sol en tout sens pour casser les mini-mottes (au moins sur 10 cm de profondeur), puis ratisser. Enfin, ne rien semer ! Arroser si nécessaire, comme si un semis avait eu lieu. Les graines d'adventices ont remonté à la surface, elles vont germer durant les semaines à venir. Éliminer manuellement les adventices qui ont poussé.

Une fois les adventices éliminées, travaillez le sol très superficiellement au râteau afin de ne pas faire remonter de nouvelles graines d'adventices. Réaliser les semis de la culture requise.

Plusieurs remarques :

- Un double faux-semis est possible !
- Cette technique permet aussi de lutter contre les ravageurs : destruction des abris à ravageurs, mise en surface des adultes, des larves ou des œufs qui sont à la merci des oiseaux ou des autres auxiliaires.



La pelouse

- **Tondre** une 1ère fois en mars si nécessaire et le plus haut possible !

- En présence de mousse, **épandre de la cendre blanche** en très faible quantité.

- **Pour la création de nouvelles surfaces à engazonner**, attendre septembre 2022.

Remarque : A la place des graminées, il est possible d'utiliser des plantes couvre-sols vivaces, très courtes, sobres en eau et résistantes aux piétinements. Elles sont aussi favorables à la biodiversité. Pour les terrains au soleil, le choix peut se porter sur : achillée millefeuille (photo) , serpolet, verveine nodulaire... Cependant, il faut les réserver aux espaces les moins utilisés.



- **Si le sol est ressuyé, enlever à la gouge les pissenlits ou les plantains** (ou pas) selon le style du jardinier !

L'aire de compostage et de valorisation des

déchets verts

- **Brasser énergiquement les biodéchets apportés depuis novembre 2021 suite au vidage complet du compostier.** Avec

l'augmentation des températures extérieures, la décomposition s'accélère. Le jardinier en profite pour rajouter du structurant (feuilles mortes, broyat de taille...) aux biodéchets en décomposition pour améliorer leur aération donc leur évolution en compost de qualité.



En l'absence de structurant végétal, le jardinier peut utiliser en petite quantité des boîtes d'oeufs ou des cartons déchiquetés (photo) .

- **Entasser les copeaux de bois, le broyat de déchets de taille et les dernières feuilles mortes balayées** pour une utilisation comme matière structurante.

Les massifs et les bordures de plantes

- **Planter les plantes en godets** dans les massifs, les rocailles ou les autres espaces d'ornement ... sauf si le sol est gorgé d'eau.



- **Rabattre les plantes couvre-sol** : Le jardinier utilise une cisaille à haie, une débroussailleuse ou une tondeuse (pour le lierre).

- **Faisons-nous surprendre par ce qui pousse !**



LE JARDIN AVEC LA LUNE !



Suivre le calendrier lunaire permet une programmation de l'activité au jardin sans rien oublier.

Mais, avant tout, il est impératif de privilégier l'état du sol et les conditions climatiques avant de jardiner !

Du 25 au 31 mars, et du 8 au 21 avril (lune descendante) : ce sont plantation, entretien du sol, fertilisation et bouturage.

Jusqu'à début avril

- Plantation de plantes vivaces, taille, travail du sol, apport d'amendements et paillage des espaces libres ou libérés avec les déchets verts du moment.
- Plantation des bulbes au potager.

Du 12 au 24 mars, du 2 au 15 puis du 22 au 29 avril (lune ascendante et/ou croissante) : ce sont semis et greffage

Jusqu'à début avril

- Semis des aubergines, des tomates ou des poivrons au chaud, des carottes, des panais, des épinards, des fèves ou des petits-pois en pleine terre, ou de la salade en pépinière.
- Greffage.

CULTIVEZ VOS LÉGUMES, PAS LES MOUSTIQUES !

Le Syndicat de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin (SLM67) surveille les espèces invasives comme le moustique tigre présent dans le Bas-Rhin depuis 2014. Il réalise des actions de sensibilisation afin de lutter contre les moustiques qui se développent dans les jardins.

A cette période de l'année, les moustiques tigres sont en diapause ... prêts à reprendre du service au printemps 2022.

Plus de renseignements sur le site du SLM67 : <https://www.slm67.fr/>



UNE MALADIE, UN RAVAGEUR !

La Psylle du Poirier

Le psylle du poirier est un insecte piqueur suceur qui cause des dommages comparables à ceux des pucerons. Tous ces dommages peuvent affaiblir l'arbre lorsque la colonie est très grande



Symptômes/Dégâts

Les larves et les adultes piquent la plante pour se nourrir de la sève. Ils sont capables d'absorber une très grande quantité, ce qui entraîne une diminution de la récolte et un épuisement progressif de la vigueur de l'arbre.

Les insectes sécrètent un miellat sucré et collant qui provoque des brûlures sur les feuilles. Ce miellat est également propice à l'apparition de fumagines noires inesthétiques.

Dans le cas des attaques les plus graves, les feuilles peuvent tomber prématurément dès le mois d'août, ce qui affaiblit encore le végétal.

[la suite](#)

Depuis le 1er janvier 2019, l'usage des pesticides de synthèse par les particuliers est interdit grâce à l' [entrée en application de la loi Labbé](#) .

Pour les accompagner dans l'évolution de leurs pratiques, [Jardiner Autrement](#), se veut un site d'informations pour la réussite d'un jardinage raisonné.

L'objectif est d'apporter des clés pour réussir un jardin plus respectueux de la nature, en rappelant les fondamentaux pour un jardin en bonne santé, en faisant le point sur les techniques alternatives efficaces.

RELAIS, LES ANNONCES EN MARS ET AVRIL 2022 !

Vous souhaitez passer une annonce !

Elle peut concerner :

- Projets ou actions ,
- Les offres ou les recherches d'emploi sur les thématiques des espaces verts, de la nature ou de l'environnement, de l'agriculture, de la vente (jardinerie,

pépinière...) ou en lien avec les structures dont les compétences appartiennent aux mêmes thématiques,

- Le matériel de jardin ou d'espaces verts : don, échange, location gratuite, recherche ou vente (à petits prix),

- Les compétences techniques : proposition ou recherche (cours de taille, expertise...).

Attention, ces annonces ne sont pas des offres commerciales.

Merci de les communiquer à l'animateur du Club
clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com



Une démarche qui invite les Strasbourgeois à jardiner leur ville

Vous pouvez découvrir les différents espaces à jardiner : jardins familiaux, jardins partagés, potagers urbains collectifs, jardins d'école, lieux de cueillettes...

<http://www.strasbourgcapousse....>

Projet - Accompagnement à la création de sites de compostage collectif sur l'espace privé ou public au pied de votre immeuble ou dans votre quartier.

Contact : Amandine DUPIN Direction de l'Environnement et des Services Publics Urbains compostage@strasbourg.eu

Projet - L'Eurométropole de Strasbourg lance simultanément trois appels à projet à destination des associations pour l'année 2022 : zéro déchet zéro gaspi / compostage et éco-citoyenneté / éducation à l'environnement et-citoyenneté. N'hésitez pas à diffuser cette information autour de vous ! Retrouvez les règlements et modalités de ces 3 appels à projet sur notre site : <https://objectifz.strasbourg.eu/aapobjectifz>

Emploi - [CONDUCTEUR-TRICE DE TRAVAUX FONCIERS ET ESPACES VERTS](#)

Date limite de dépôt des candidatures : 20/03/2022

Emploi - [GRIMPEUR-SE - ÉLAGUEUR-SE](#)

Date limite de dépôt des candidatures : 27/03/2022

Emploi - [JARDINIERS-ÈRES](#)

Date limite de dépôt des candidatures : 27/03/2022

Emploi - [GRIMPEUR-SE - ÉLAGUEUR-SE](#)

Date limite de dépôt des candidatures : 27/03/2022

Emploi - [STAGE D'ÉTUDES DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE - DDEA 3](#)

Date limite de dépôt des candidatures : 30/06/2022

Emploi - [STAGE D'ÉTUDES EN ANIMATION À L'ENVIRONNEMENT - DESPU 12](#)

Date limite de dépôt des candidatures : 30/06/2022

Emploi - [STAGE D'ÉTUDES EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT - DMEPN 6](#)

Date limite de dépôt des candidatures : 15/07/2022

Emploi - [STAGE D'ÉTUDES DANS L'ENVIRONNEMENT - DESPU 3](#)

Date limite de dépôt des candidatures : "à/09/2022

Des liens pour en savoir plus sur les offres d'emploi et de stages de l'EMS et de Strasbourg

<https://www.strasbourg.eu/offr...>

Commune de SCHILTIGHEIM

Emploi - [Jardinier](#)

Date limite de dépôt des candidatures : 17/03/22

Commune de MUNDOLSHEIM

Emploi - [Agent d'entretien des espaces verts \(h/f\)](#)

Date limite de dépôt des candidatures 15/03/22

Commune de BISCHHEIM

Emploi - [Agent des espaces verts](#)

Date limite de dépôt des candidatures : 25/03/2022

Projet - Vous souhaitez mieux connaître les petites bêtes qui peuplent le sol de votre jardin, foisonnent au pied de vos arbres, grouillent dans la terre meuble du potager ou voisinent avec bonheur avec votre compost ? Et tout cela en faisant progresser les connaissances scientifiques sur la biodiversité des sols en ville ?

Rejoignez la démarche de sciences participatives sur la biodiversité des sols urbains SOLenVILLE Strasbourg et faites-vous connaître en nous contactant à contact.solenville@gmail.com ou sur www.facebook.com/solenville

Même démarche si vous souhaitez être destinataire de notre newsletter et de notre programme d'événements et de formations.

Les Mains vertes

Projet - Ateliers de jardinage à Neudorf avec LES MAINS VERTES

Venez vous former aux bases du jardinage bio et de la permaculture ! Tout au long de l'année, vous pourrez apprendre les techniques de jardinage et les connaissances pour pouvoir débiter votre potager. Les ateliers couvrent de nombreuses thématiques suivant la saison. Ateliers payants, ouverts à tous sur inscription. Ils ont lieu au jardin partagé de l'Arrosoir à Neudorf.

Plus d'infos sur le programme : <https://les-mains-vertes.fr/debut-des-ateliers-jardinage-a-larrosoir/> ou sur la [page facebook Les Mains Vertes](#)

Des liens pour en savoir plus sur les offres d'emploi

<https://www.emploi-territorial...>

Club Relais jardin et compostage de l'Eurométropole de Strasbourg

Contact Club et Relais L'INFO

Eric Charton 06 02 38 18 12

clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

<http://clubrelaisjardinetcompo...>

Vous recevez cette lettre d'infos parce que vous êtes membre ou contact du Club, ou signataire de la Charte "Tous unis pour + de biodiversité !".

[Se désabonner](#)

